

CleanPanel®



Cleanpanel

Hochwertige Wand- und Deckenplatten aus
Kunststoff für den Lebensmittelsektor



Cleanpanel: hygienische Wand- und Deckenlösungen für den Lebensmittelsektor

Besonders im Lebensmittelsektor sind die Hygienevorschriften sehr streng. Verarbeitung, Zubereitung und Verpackung von Lebensmitteln unterliegen strengen HACCP-Richtlinien. Für Lebensmittelunternehmen ist es daher sehr wichtig, dass in einem sauberen Umfeld gearbeitet wird, das einfach und gut gereinigt werden kann.

Cleanpanel ist aufgrund der besonderen Produkteigenschaften ideal für (Renovierungs-)Anwendungen an Wänden und Decken in der Lebensmittelbranche. Die hochwertigen Kunststoffplatten werden unter anderem für die Verkleidung von Wänden in Küchen, Produktionsräumen, Verpackungsräumen und Lagerräumen verwendet. Darüber hinaus wird Cleanpanel zur Errichtung von Wänden und Decken in Kühl- und Gefrierräumen, Personalfloren und Sanitäräumen eingesetzt.

Die hohe Qualität des Produkts und die Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten bewirken, dass wir international breit im Lebensmittelsektor tätig sind. Cleanpanel kommt unter anderem in den folgenden Branchen zum Einsatz:

- Bäckerei- und Konditoreibranche
- Milchindustrie
- Fleischverarbeitende Industrie
- Fischindustrie
- Bierbrauereien



Hochwertige Kunststoffplatten

Bouwimpex verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Erzeugung hochwertiger Kunststoffprodukte für verschiedene Branchen. Dieses Know-how wurde eingesetzt, um – gemeinsam mit der Kunststoffindustrie – das Wand- und Deckensystem Cleanpanel für die Lebensmittelbranche zu entwickeln. Die Platten werden aus den hochwertigsten Rohstoffen gefertigt. Dadurch können eine besonders glatte Oberfläche und eine einheitliche Farbe garantiert werden. Cleanpanel ist leicht zu reinigen und hält den meisten Säuren und Desinfektionsmitteln

Neben praktischen und hygienischen Argumenten spricht auch der optische Aspekt für Cleanpanel. Die weißen Platten verleihen jeder Umgebung ein modernes und großzügiges Aussehen.

stand. Durch die einzigartige Nut-Feder-Verbindung mit doppelseitiger Gummidichtung sind die Platten einfach ineinander zu klicken und fast nahtlos zu montieren – ohne Verwendung von Kitt.

Mit diesen Eigenschaften eignet sich Cleanpanel besonders gut für die Anwendung in einem Arbeitsumfeld, das den strengen HACCP-Anforderungen entsprechen muss.



Cleanpanel: auch geeignet als Raumtrennung

Neben der Errichtung von Vorsatzschalen und Decken kann Cleanpanel als selbsttragende Zwischenwand montiert werden, unter anderem zur Einrichtung mehrerer Abteilungen in einem Raum. Eine effiziente und niederschwellige Lösung für Unternehmen, die einen Raum bestmöglich für mehrere Produktions- und Verarbeitungsprozesse nutzen wollen.

Besteht zu einem späteren Zeitpunkt Bedarf an mehr Raum, weil das Produktionsverfahren geändert oder ausgeweitet wurde? Mit Cleanpanel errichten Sie im Handumdrehen eine zusätzliche Zwischenwand, auch im Nachhinein!

Verschiedene Ausführungen

Cleanpanel ist in 2 Breiten erhältlich – einer Ausführung mit 250/35 mm und einer mit 400/35 mm – und kann in bereits vorhandenen Räumen flexibel eingesetzt werden. Das Material ist schnell und einfach zu montieren und in jeder gewünschten Länge erhältlich (also kein Materialverlust). Die Wandplatten können einfach gesägt und gebohrt werden.



Ihr hygienisches Arbeitsumfeld komplett mit Kunststofffenstern und -türen

Cleanpanel kann perfekt mit den Kunststofffenstern und -türen von Bouwimpex kombiniert werden. Mit diesen Produkten bleiben die Räume offen und zugänglich und Arbeitsprozesse werden gut aufeinander abgestimmt.

Warum Cleanpanel?

- besonders glatte Oberfläche
- einfach zu reinigen
- beständig gegen die meisten Säuren und Desinfektionsmittel

Produkteigenschaften

- aus hochwertigen Rohstoffen gefertigt
- in Grau und Weiß
- einzigartiges Klicksystem mit doppelseitiger Dichtung
- schnelle, einfache und nahtlose Montage ohne Kitt
- verdeckt verschraubbar
- erhältlich für jede gewünschte Projektabmessung
- als selbsttragende Vorsatzschale oder Zwischenwand und als Decke montierbar
- perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis
- 100 % recyclebar und wiederverwendbar





Einfache Montage

Wir übernehmen gerne die Montage für Sie. Unsere langjährige Erfahrung und unser Know-how machen uns auch bei der Ausführung zu einem zuverlässigen Partner. Sie benötigen also nur einen Ansprechpartner für Lieferung und Montage. Das ist wirklich effizient! Unsere Experten informieren Sie gerne über die Möglichkeiten.

Cleanpanel: hygienische Wände und Deckenplatten für die Lebensmittelbranche:

- Bäckerei- und Konditoreibranche
- Milchindustrie
- Fleischverarbeitende Industrie
- Fischindustrie
- Bierbrauereien




Cleanpanel-Platten

Die Cleanpanel-Platten sind in 2 Breiten lieferbar: 250/35 mm und 400/35 mm. Sie sind in den Farben Weiß und Grau erhältlich.


Cleanpanel 250/35
Plattenbreite: 250 mm
Plattenstärke: 35 mm
Material: Hart-PVC
Farbe: weiß und grau
Gewicht pro m²: ca. 11 kg

Cleanpanel 400/35
Plattenbreite: 400 mm
Plattenstärke: 35 mm
Material: Hart-PVC
Farbe: weiß und grau
Gewicht pro m²: ca. 11 kg




Cleanpanel-Profile

Mit unseren U- und L-Profilen aus Kunststoff können die Cleanpanel-Platten ordentlich verarbeitet werden:



U-Profil

Abmessungen Innenseite: 35/35/35 mm
Wandstärke Material: 3 mm
Standardlänge: 4.000 mm
Material: Hart-PVC
Farbe: weiß und grau
Gewicht pro m¹: ca. 0,3 kg




U-Profil ungleichschenkelig

Abmessungen Innenseite: 50/35/35 mm
Wandstärke Material: 3 mm
Standardlänge: 6.000 mm
Material: Hart-PVC
Farbe: weiß
Gewicht pro m¹: ca. 0,3 kg




Doppeltes U-Profil 90°

Abmessungen Innenseite: 35/35 mm
Wandstärke Material: 3 mm
Standardlänge: 4000 mm
Material: Hart-PVC
Farbe: weiß und grau
Gewicht pro m¹: ca. 0,5 kg



L-Profil

Abmessungen: 40/40 mm
Wandstärke Material: 3 mm
Standardlänge: 4000 mm
Material: Hart-PVC
Farbe: weiß und grau
Gewicht pro m¹: ca. 0,2 kg



H-Profil

Abmessungen Innenseite: 35/35 mm
Wandstärke Material: 3 mm
Standardlänge: 6.000 mm
Material: Hart-PVC
Farbe: weiß und grau
Gewicht pro m¹: ca. 0,4 kg

CleanPanel®

bouwimpex



Cleanpanel ist ein Produkt von Bouwimpex:

Bouwimpex B.V.
Postbus 580
3770 AN Barneveld
Niederlande
Telefon: +31 (0) 342 42 02 33
Fax: +31 (0) 342 49 27 64

E-Mail: info@cleanpanel.nl
www.cleanpanel.nl

